

PRO VÝROBU OBALŮ

Nabízíme zařízení pro zpracování fóliových materiálů na různé obaly - sáčky, tašky, pytle a celá škála průmyslových a zpracovatelských obalů.

Můžete si vybrat způsob výroby podle Vašich potřeb a požadavků, včetně vstupního i výstupního formátu.

Můžeme Vám také nabídnout i repasi Vašeho stávajícího výrobního zařízení, nebo jej doplnit o chybějící funkce.




Nabízíme stroje, jejichž rozměry a funkce si sami zvolíte:



1	ODVÍJENÍ FÓLIE	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
A				

	ze skládacího klínu	-složení ploché fólie na požadovanou polohadici	-klín se vstupní šíří ploché fólie od 500mm až do 2600mm (složené polohadice formátů od 250 do 1300mm)	-automatické stranové rovnání -řízená brzda odvíjení -manipulátor odvinů -pneumatická upínací hřídel -formování skladu -napojování fólií impulsním svařením atd.
--	---------------------	---	--	---



1 B	ODVÍJENÍ FÓLIE	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
	ze standardního přímého odvinu	-odvíjení fólie hadicového nebo polohadicového formátu	- vstupní šíří hadicového nebo polohadicového formátu od 400mm až do 2000mm	-další odvíjecí místo -automatické stranové rovnání -řízené odvíjení -manipulátor odvinů -pneumatická upínací hřídel -napojování fólií impulsním svařením atd.



2	VÍCEFUNKČNÍ JEDNOTKA KONTINUÁLNÍCH OPERACÍ	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
	a) složení „C“ skladu	-vytvoření skladu tvaru „C“ na polohadicovém formátu fólie (založení horních okrajů polohadice dovnitř)	-od 30 do 80mm	
	b) složení „W“ skladu	-vytvoření skladu „složeného dna“ z polohadicového formátu fólie	-od 30 do 60mm	
	c) formování	-formování skladů fólie temperovaným nástrojem	-dle požadavku	-další nástroj
	d) vkládání	1-vkládání výstužné pásky závěsných otvorů 2-vkládání oboustranné lepicí pásky na klopu obalu	-dle požadavku	
	e) podélné svařování	-průběžné svařování fólie vyhřívaným nebo ultrazvukovým nástrojem	-dle požadavku šíře a rastr sváru	-další nástroj -dělení na hadicové formáty
	f) podélné perforování	-průběžná perforace kotoučovým nástrojem	-dle požadavku velikost perforace	-další nástroj
	atd.			



3	VÍCEFUNKČNÍ JEDNOTKA CYKlickÝCH OPERACÍ	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
	a) podélné svařování	-průběžné svařování impulsní nebo vyhřívanou svařovací lišťou v taktu stroje	-dle požadavku šíře a délka sváru	-další svařovací lišťa
	b) výsekové nástroje	1-výsek průhmatu 2-výsek euro-otvoru 3-výsek tvaru V pro klopu obalu	-dle požadavku tvar a velikost	-další nástroj jiného tvaru
	c) děrovací nástroje	-děrování děrovači v taktu stroje	-průměr dle požadavku	-další nástroj
	d) příčná perforace	-perforování v taktu stroje	-dle požadavku velikost perforace	-další nástroj s jiným rozměrem
	e) fotosenzor	-pro snímání tiskové značky potištěné fólie		
	f) příčné svařování	-svařování impulsní nebo vyhřívanou svařovací lišťou v taktu stroje	-dle požadavku šíře a délka sváru	
	atd.			



4	PŘÍČNÁ SVAŘOVACÍ a DĚLÍČÍ ČELIST	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
	a) odpalovací	- k odpálení fólie vyhřátou lištou v jedné operaci	-dle požadavku	-výměnná lišta s jinou geometrií

b) svár-střih	-k svaření a odříznutí fólie zubatým nožem ve vzdálenosti cca 6mm od sváru v jedné operaci	-dle požadavku	-výměnná lišta jiných rozměrů
c) svár-střih-svár	- k svaření fólie a následnému rozdělení broušeným nožem mezi sváry v jedné operaci	-dle požadavku	-výměnná lišta jiných rozměrů



5 A	VÝSTUPNÍ JEDNOTKA ŠTOSOVANÝCH FORMÁTŮ	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
	1) odtahový stůl s pracovním stolem	- odběr z dělicího místa a ukládání na odebírací pracovní stůl s manuálními dorazy	-dle požadavku	
	2) odtahový stůl s dopravníkovým stolem	- odběr z dělicího místa a ukládání na dopravníkový stůl s řízenými dorazy a pojezdem	-dle požadavku	
	3) s blokováním na mechanické jehly	- manuální odběr z dělicího místa	-dle požadavku	
	4) s blokováním na mechanické jehly a ukládáním na dopravníkový stůl	- odběr z dělicího místa a ukládání na dopravníkový stůl s řízeným pojezdem	-dle požadavku	

	5) s blokováním mezi lišty a ukládáním na dopravníkový stůl	- odběr z dělicího místa a ukládání na dopravníkový stůl s řízeným pojezdem	-dle požadavku	
	6) s manipulátorem	- odběr z dělicího místa a ukládání na dopravníkový stůl s řízeným pojezdem	-dle požadavku	



5 B	VÝSTUPNÍ JEDNOTKA ROLOVANÝCH FORMÁTŮ	FUNKCE	VOLITELNÉ ROZMĚRY	DOPLŇKY
	1) rolování na dutinku	- navíjení hotových výrobků na papírovou dutinku	-dle požadavku	automatická výměna
	2) rolování na vidličky	- navíjení hotových výrobků bez použití dutinky	-dle požadavku	automatická výměna